



Timan 3330

Skabt til gode resultater. Designet til arbejdsglæde.

- Bedre førerkomfort
- Laveste støjniveau i sin klasse
- EU-patenteret teknologi
- Hurtigt redskabsskifte
- Bredt redskabsprogram
- Sikker og brugervenlig
- Benzindrevet
- EU Stage V
- Dansk design og kvalitet

Ordentligt arbejde kræver ordentlige arbejdsforhold. Derfor har vi i mere end 16 år designet og udviklet maskiner med dyb forståelse for førerens arbejds- glæde og -opgaver.

Bag hver maskine fra Timan ligger der dansk kvalitet og håndværk – i alt fra design og produktion til service. Det betyder større effektivitet og driftssikkerhed, som gør dig i stand til at levere det bedste stykke arbejde – uanset opgave og årstid.

Vi tror på, at samspil mellem arbejdsglæde og effektivitet er vejen til det bedste resultat. Det er derfor, vi siger:

Timan *Comfortably Better*



MADE IN DENMARK





Sugemundstykke med 30 måneders slidgaranti

Mundstykket på Tornado T1 er markedets mest slidstærke og er udviklet med EU-patenteret teknologi, hvilket giver lave driftsomkostninger.




Miljøvenlig maskine - lavt benzinforbrug

Timan fører an, når det kommer til benzinforbruget sammenlignet med konkurrenterne*. Kør længere på literen, skån miljøet og din økonomi.



Følger med dig overalt

Med op til 7 meters fleksibel slange kan du komme til overalt med det to-håndsbetjente håndsug på Tornado T1.



Indbygget kamera (option)

Nu behøver du ikke længere at forlade kabinen for at kontrollere om alt er, som det skal være. Kamera for sugemundstykke kan kombineres med bakkamera med automatisk skift, som sikrer optimal overblik.



TIMAN 3330

Velkommen til en bedre arbejdsoplevelse. Timan 3330 er designet fra bunden til at være markedets mest pålidelige og behagelige redskabsbærer til parkopgaver, grøn vedligehold, glatførebekæmpelse og vinterberedskab.

Med et bredt redskabsprogram og EU-patenteret teknologi er Timan 3330 dit værktøj til de bedste resultater – hele året.



*Se benzinforbrug på bagsiden

VI HAR SAT BRUGEREN I FØRERSÆDET.

Ordentlige arbejdsresultater kræver ordentlige arbejdsforhold. Derfor har vi bygget kabinen i Timan 3330 til at give markedets bedste komfort og brugervenlighed med bl.a. USB, Bluetooth, kop- og telefonholder. Nu arbejder maskinen for dig.

Lavt støjniveau og masser af plads



Drop høreværnet og lyt til musikken. Med kun 68 dB ved 2.600 omdr. i den rummelige, klimatiserede kabine er det slut med stressende, ukomfortabelt arbejde. En ny og lækker fodpedal gør det nemt at skifte kørselsretning.

Fuldt justerbart førersæde



Slut med smerter i lænd og ryg. Højdejustering, lændstøtte og ergonomisk design sikrer dig den mest behagelige oplevelse under brug.

Affjedret undervogn



Med støddæmpende affjedring på alle 4 hjul giver Timan 3330 dig markedets roligste, mest behagelige køreoplevelse – selv i ujævnt terræn.


Fuld kontrol lige ved hånden



Timan 3330s kontrolpanel er udviklet i samarbejde med dem, som betjener maskinen til dagligt. Fordi fuld kontrol skal virke naturligt. Fartholder, elektronisk håndgas og Stop/Go er standard på maskinen.

COMBISPREDER CS 200

Din vintertjeneste har aldrig været mere behagelig. Den helt unikke Combispredere CS 200 fra Timan gør det muligt for dig at styre alt fra kabinen. Vi har kombineret valseudlæggeren med tallerkensprederen og skabt et værktøj, hvor du nemt kan tilpasse spredbilledet til omgivelserne – til stor gavn for miljøet. Velkommen til en bedre arbejdsoplevelse.



Komfortabelt redskabsskifte

Bliv siddende i kabinen, når du skifter fra tallerkenspredere til valseudlægger. Du trykker blot på knappen på betjeningspanelet, og tallerkenene kører automatisk op og stopper.



Fuld kontrol over spredbilledet

Reguler din spredemængde og -bredde fra 1 meter til 6 meter. Det gør din vinteropgave utrolig let, når du kører fra sti til vej til parkeringsplads. Det skåner både miljøet og dine omkostninger.



Brug det materiale, du foretrækker

Du kan både sprede salt, grus, sand og split med Combispredere CS 200, der rummer op til 150 liter. Ved brug af tiplad kan du øge kapaciteten til ca. 250 liter. Lastkapacitet maks. 225 kg.



Stop/Go-funktion

Er du nødt til at holde stille ved f.eks. en lysregulering, stopper sprederen automatisk, og starter igen, når du atter kører fremad. Det er naturligvis standard.



ÉN MASKINE.

ALT HVAD DU HAR BRUG FOR.

UANSET ÅRSTID.



Køst

Fejekostens hydrauliske indstilling med indbygget flydestilling og parallelforskydning gør den velegnet til rydning hele året. 1200 mm bredde, Ø 550 mm.



Fingerklipper

Fingerklipperen giver et præcist og ensartet resultat på hække, buske og bunddække. Klipper både vandret og lodret.



V-plov

Med 3 hydrauliske indstillinger kan du rydde selv store mængder sne og sikre fri og sikker passage.



Centrifugalspreder

Designet til at holde spredemængden jævn, selv når motoromdrejninger ændres. Spred bredde 1-5 m.



Tip lad

Tip ladet hydraulisk under kørsel. Det giver op til dobbelt kapacitet. Bruges med fordel til combispreder CS-200.



Højtryksrensere

Med 10 meter slange og 110 liter tankkapacitet kan du benytte højtryksrensere uafbrudt i 20 minutter – uden at løbe tør for vand.



Rotorklipper

Kom helt ind til kanten. Det specialdesignede skjold og gatorknivene sikrer et flot resultat og let rengøring. Klippebredde 1350 mm eller 1500 mm med tilt-up.




Hækkeklipper

Få et præcist og ensartet klipperesultat på hække, buske og bunddække. Klippebredde på 1.300 cm. Både vandret og lodret.



Combispreder CS-200

En helt særlig kombineret tallerkenspreder og valseudlægger. Fra førersædet styrer du selv, om du vil sprede eller lægge materialet på din vej. Spred bredde 1-6 m.



Hånd sug

Slut med ikke at kunne nå. Med kraftig sug evne og op til 7 m slange kan du komme ind over alt.



Ukrudtsbørste med opsamling

Slut med pesticider og andre miljøskeadelige midler. Via gummiskærmen og sugemundstykket fjerner og samler du ukrudtet i en og samme arbejdsgang, så du ikke skal køre to gange.



Klipper med opsamler (Tornado T1)

Effektivt værktøj til opsamling af blade, grene mm. Materialet klippes i små fine stumper og suges op i sugetanken via vores Tornadosystem.

Tekniske specifikationer Timan 3330

Køreklar vægt	1185 Kg
Maks. tilladelige vægt	1850 kg
Tilladt anhängervægt uden påløbsbremse	600 Kg
Tilladt anhängervægt med påløbsbremse	1500 Kg
Dimensioner basismaskine (LxBxH)	2700 x 1130 x 1990 mm
Motor	Kubota benzin, 3 cylinder, 33 HK
EU-norm	Stage V
Benzintank	37 l
Hastighed	27 km/t
Venderadius	530 mm
Styring	Knækstyring
Kølersystem	Vandkølet, 45° udetemperatur
Lydniveau i kabine ved 2600 omdr.	68 dB
Lydniveau i kabine, EU1322/2014 metode B	79 dB
Forbikørsel, EU985/2018 kørende	71 dB
Forbikørsel, EU985/2018 stående	74 dB

Option

Aircondition
Kombitræk
Kamera ved sugemund
Bakkamera
LED flashlight
Skyderuder
Luftsæde
Baklys

Tekniske specifikationer Tornado T1 feje-/sugeanlæg

Kapacitet sugetank	500 l
Kapacitet vandtank	110 l
Tømningshøjde	1.350 mm
Fejebredde 2 koste	1.300 mm
Fejebredde 3 koste	1.800 mm
Fejebredde 4 koste	2.300 mm
Længde håndsug	7.000 mm
Diameter centersug	152 mm

*Benzinforbrug med feje-/sugeanlæg, direktiv EN 15429-2

- 5,3 liter pr. time ved arbejde med 4 børster
- 5,0 liter pr. time ved arbejde med 2 børster
- 4,0 liter pr. time ved arbejde med 2 børster (ECO)



MADE IN
DENMARK

Ring til os for en uforpligtende demonstration

Timan A/S · Fabriksvej 13 · 6980 Tim · 97 330 360 · info@timan.dk · timan.dk