



Timan RC 1000

Effektivitet, sikkerhed og arbejdsglæde – bare fjernstyret.

- Let og sikker betjening
- Driftssikker i alle sæsoner
- Dansk design og kvalitet
- Bredt redskabsprogram
- Let at transportere



Ordentligt arbejde kræver ordentlige arbejdsforhold. Derfor har vi i mere end 15 år designet og udviklet maskiner, med dyb forståelse for førerens arbejdsglæde og –opgaver.

Bag hver maskine fra Timan ligger der dansk kvalitet og håndværk, i alt fra design og produktion, til service. Det betyder større effektivitet og driftssikkerhed, som gør dig i stand til at levere det bedste stykke arbejde- uanset opgave og årstid.

Vi tror på, at samspil mellem arbejdsglæde og effektivitet er vejen til det bedste resultat. Det er derfor vi siger:

Timan

Comfortably Better


TIMAN RC-1000

Oplev fremtidens fuldhidrauliske redskabsbærer, designet fra bunden til at være et mere sikkert, effektivt og brugervenligt alternativ til håndholdte buskryddere. RC-1000s alsidighed og driftssikkerhed gør den til det bedste valg til både almindeligt og krævende terræn i alle sæsoner.

RC-1000 er udviklet i tæt samarbejde med professionelle fagfolk. Det sikrer brugeren de bedste arbejdsvilkår, og gør dem i stand til at levere det flotteste resultat. Hver gang.

Driftssikker og pålidelig

Dansk kvalitet er din garanti for lange driftsperioder mellem serviceeftersyn. Let adgang til motorrum og udstyr, der løftes i serviceposition via fjernbetjeningen.



Færre arbejdsulykker og skader

Maskinen og alle redskaber er fjernstyret, så brugeren befinder sig i sikker afstand til maskinen under brug.



Alsidig og let at betjene

Det brede redskabsprogram med hurtig udskiftning gør RC-1000 til en trofast arbejdsmakker i alle typer terræn, året rundt.



Transportabel og stabil

Den lave egenvægt og størrelse gør det nemt at transportere RC-1000. Det lave tyngdepunkt sikrer en stabil anvendelse på hældninger op til 50°.



STØRRE ARBEJDS- GLÆDE STARTER MED BEDRE VILKÅR.

Ordentlige arbejdsresultater kræver ordentlige arbejdsforhold. RC-1000 er designet med brugeren i centrum – det betyder færre arbejdsskader og højere effektivitet.

Mindre sygefravær



Ved at fjerne brugeren fra maskinen undgås arbejdsskader og ubehagelige arbejdsstillinger. Det nedbringer sygefravær og arbejdsrisici.

Mere kontrol




Den ergonomiske fjernbetjening giver fuld kontrol over RC-1000 og alle redskaber, på op til 120 meters afstand.

Bedre adgang



RC-1000 er bygget til at give dig let adgang til motorrummet. Det gør den særdeles servicevenlig og tilgængelig, og sikrer at du kan udnytte arbejdstiden bedst muligt.

Hurtigere redskabsskifte



Lås beslaget. Afmonter slanger. Så let er det at skifte redskab på RC-1000. Alt er klaret på få minutter, uden værktøj.

ALTID MED DIG. UANSET OPGAVEN, TERRÆNET OG ÅRSTIDEN.



Stubfræser

Stubbe der er skjult i græs og ukrudt kan forårsage alvorlige skader på klippeudstyr. Stubfræseren fjerner stubbe – og risikoen – permanent. Stubfræseren fræser 180mm under jorden, og klarer stubbe på både skråt og plant terræn, imens føreren kan stå på sikker afstand.



Rotorklipper

Rotorklipperens 3 gatorknive giver en klippebredde på 1.350 mm, og med det hjerteformede skjold er du sikker på at kunne klippe helt tæt ind til skilte, lygtepæle m.m. Rotorclipperen efterlader græs klippet så fint at græsset hurtigt formulder og gøder jordlaget.



Hydraulisk kost

Den hydrauliske centerdrevet kost ø 500mm med en fejebredde på 1200 mm efterlader områder pæne og ryddelige for græs, flis og andet snavs. Desuden kan der ofte spares transport af en ekstra maskine, da kosten på et øjeblik kan udskiftes med græsklipper eller stubfræser.



Slagleklipper

Optimal til klipning under vanskelige og hårdføre forhold, på op til 50° skrånende overflader. Den 1-meter brede klipper er udstyret som standard med 18 sæt Y-slagler. Hammerslagler kan vælges som option. Med en klippehastighed mellem 4 til 7 km/t, har RC-1000 en stor kapacitet. Klipperen slår fri foran bælterne, så græsset også efterladet klippet pænt, der hvor bælterne kører.



Fingerklipper

Fingerklipperens ESM-dobbeltknive og 1.700 mm klippebredde fjernes højt græs på selve stejle og ufremkommelige skrænter. Fingerklipperen er udstyret med både markør og sikkerhedsbøjle, så maskinen kan følges på afstand, og klipperuten optimeres. Maskinens 47 knive giver en kapacitet på op til 10.000 m²/t.



V-plov

V-plovens 3 hydrauliske indstillinger – spids-plov, skråtstillet højre/venstre plov og V-form – gør at den kan rydde effektivt selv i snævre områder og skrånninger, mens føreren befinder sig på sikkert underlag og afstand. Ploven har en ryddebredde på 1.280 – 1.490 mm, afhængig af position.



Høvender

Med en arbejdsbredde på 1.450 mm og justerbar højde er høvenderen et effektivt arbejdsredskab der hurtigt dækker store arealer. Høvenderen er drevet af to bånd med fjedermontering. Det hurtige redskabsskifte gør høvenderen til et alsidigt og driftssikkert arbejdsredskab til RC-1000.



Tekniske specifikationer Timan RC-1000

Motor Vanguard	23 HK
Transmission til bælterne	Hydraulisk
Transmission til slagleklipper	Hydraulisk
Klippebredde med slagleklipper	1000 mm
Teoretisk max. output med slagleklipper	6000 m2
Max arbejdhastighed	7 km/t

Standard Y-slagle	36 stk.
Spikes på bælter	Standard

Max arbejdshældning	50 grader
---------------------------	-----------

Egenvægt	423 kg
Total længde	1310 mm
Total bredde	995 mm
Total højde	685 mm

Vægt med slagleklipper	563 kg
Total længde med slagleklipper	1970 mm
Total bredde med slagleklipper	1112 mm
Total højde med slagleklipper	685 mm

Udstyr

- Stubfræser med hydraulisk sving
- Rotorklipper 1350 mm arbejdsbredde
- Fingerklipper med dobbeltkniv, 1700 mm klippebredde
- V-plov med gummiskær, 1250 – 1500 mm arbejdsbredde
- Fejemaskine, reversibel, 1200 mm arbejdsbredde, Ø550 børster

Trædeflade, total 2700 cm ²	Brændstof 14 liter Forbrug pr. time ca. 4,0 liter	Automatisk reversering af ventilator for hydraulikkøler
--	---	---



Ring til os for en uforpligtende demonstration